



T02SIN



Características Generales

- Bandeja de migas extraíble.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Resistencia blindada o cuarzo.
- Parrilla extraíble.
- Resistencias protegidas por parrillas.
- Interruptor por cada planta de resistencias.

1. tostadores / toasters / grille-pain / tostapane

General Characteristics

Removable crumb tray.
Stainless steel construction.
Shielded heating element or quartz tubes.
Removable grid.
Resistors protected by grills.
Switch by each plant of resistance.


Caractéristiques Générales


Bac à miettes amovible.
Corps en acier inoxydable.
Résistance blindé ou quartz.
Grille amovible.
Résistances protégées par grilles.
Interrupteur par chaque plante de résistances.


Caratteristiche Generali


Vassoio briciole rimovibile.
Corpo in acciaio inox.
Resistenza rinforzata o al quarzo.
Griglia rimovibile.
Resistenze Protette per griglie.
Interruttore per ogni livello di Resistenza.

tostadores sin temporizador • toasters without timer • grille pain sans minuterie

referencia		descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
T02SINB		Tostador chico blindado Small armored toaster Petit grille-pain blindé	370x273x252 mm.	7 Kg.	⚡ 2 KW/230 V	180 €
T02SIN		Tostador chico cuarzo Small Quartz toaster Petit grille-pain à quartz	370x273x252 mm.	7 Kg.	⚡ 2 KW/230 V	160 €

referencia		descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
T03SINB		Tostador simple blindado Simple armored toaster Simple grille-pain blindé	483x273x252 mm.	8 Kg.	⚡ 2 KW/230 V	180 €
T03SIN		Tostador simple cuarzo Simple Quartz toaster Simple grille-pain à quartz	483x273x252 mm.	8 Kg.	⚡ 2,4 KW/230 V	160 €

referencia		descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
T06SINB		Tostador doble blindado Double armored toaster Double grille-pain blindé	483x395x252 mm.	10 Kg.	⚡ 3 KW/230 V	230 €
T06SIN		Tostador doble cuarzo Double Quartz toaster Double grille-pain à quartz	483x395x252 mm.	10 Kg.	⚡ 3,6 KW/230 V	205 €

referencia		descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
T09SIN		Tostador grande cuarzo Large Quartz toaster Grande Grille-pain à quartz	632x395x252 mm.	12 Kg.	⚡ 4,2 KW/230 V	265 €


Dimensiones de cocción

Dimensions of baking.
Dimensions de cuisson
Dimensioni area di cottura.

T02 / 270x50x230 mm.

T03 / 383x50x230 mm.

T06 / 383x50x230 mm.

T09 / 530x50x230 mm.



Características Generales

- Bandeja de migas extraíble.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Resistencia blindada o cuarzo.
- Parrilla extraíble.
- Resistencias protegidas por parrillas.
- Temporizador 15 minutos.
- Interruptor por cada planta de resistencias.

T06CON



1. tostadores • toasters • grille-pain • tostapane

General Characteristics

Removable crumb tray.
Stainless steel construction.
Shielded heating element or quartz tubes.
Removable grid.
Resistors protected by grills.
15 min. timer.
Switch by each plant of resistance.


Caractéristiques Générales


Bac à miettes amovible.
Corps en acier inoxydable.
Résistance blindé ou quartz.
Grille amovible.
Résistances protégées par grilles.
Minuterie 15 min.
Interrupteur par chaque plante de résistances.


Caratteristiche Generali


Vassoio briciole rimovibile.
Corpo in acciaio inox.
Resistenza rinforzata o al quarzo.
Griglia rimovibile.
Resistenze Protette per griglie.
Timer de 15 min.
Interruttore per ogni livello di Resistenza.

tostadores con temporizador • Toasters with timer • Grille pain avec minuterie

referencia		descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
T02CONB		Tostador chico blindado Small armored toaster Petit grille-pain blindé	370x273x252 mm.	7 Kg.	⚡ 2 KW/230 V	190 €
T02CON		Tostador chico cuarzo Small Quartz toaster Petit grille-pain à quartz	370x273x252 mm.	7 Kg.	⚡ 2 KW/230 V	170 €

referencia		descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
T03CONB		Tostador simple blindado Simple armored toaster Simple grille-pain blindé	483x273x252 mm.	8 Kg.	⚡ 2 KW/230 V	190 €
T03CON		Tostador simple cuarzo Simple Quartz toaster Simple grille-pain à quartz	483x273x252 mm.	8 Kg.	⚡ 2,4 KW/230 V	170 €

referencia		descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
T06CONB		Tostador doble blindado Double armored toaster Double grille-pain blindé	483x395x252 mm.	10 Kg.	⚡ 3 KW/230 V	250 €
T06CON		Tostador doble cuarzo Double Quartz toaster. Double grille-pain à quartz	483x395x252 mm.	10 Kg.	⚡ 3,6 KW/230 V	225 €

referencia		descripción	medidas	peso	potencia	p.v.p.
T09CON		Tostador grande cuarzo Large Quartz toaster Grande Grille-pain à quartz	632x395x252 mm.	12 Kg.	⚡ 4,2 KW/230 V	285 €


Dimensiones de cocción

Dimensions of baking.
Dimensions de cuisson.
Dimensioni area di cottura.

T02 / 270x50x230 mm.

T03 / 383x50x230 mm.

T06 / 383x50x230 mm.

T09 / 530x50x230 mm.

tostadores



Características Generales

- Bandeja de migas extraíble.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Cinta transportadora en acero.
- Velocidad de avance regulable.
- Resistencias con conexión independiente.

General Characteristics:

Removable crumb tray.
Stainless steel construction.
Armored resistance.
Conveyor belt in inox.
Adjustable speed of advance.
Resistance with independent connection.

Caractéristiques Générales:

Bac à miettes amovible.
Corp en acier inoxydable.
Résistance blindée.
Bande transporteuse en acier.
Vitesse d'avance réglable.
Résistances avec connexion indépendante.

Caratteristiche Generali:

Cassetto raccogli briciole rimovibile.
Corpo in acciaio inox.
Resistenza rinforzata.
Nastro trasportatore in acciaio.
Velocità di avanzamento variabile.
Resistenze con connessione separata.

TTV2400



1. tostadores • toasters • grille-pain • tostapane

Dimensiones de cocción

Dimensions of baking.

Dimensions de cuisson.

Dimensioni area di cottura.

TTV2400 / 260x80x500 mm.

tostador tunel vertical • vertical conveyor toaster • grille-pain à convoyeur vertical

referencia	descripción	medidas	peso	potencia	tostador/ h.	p.v.p.
TTV2400	Tostador tunel vertical Vertical conveyor toaster Grille-pain à convoyeur vertical	510x410x480 mm.	20 Kg.	2,9 KW/230 V	950	1.200 €

Características Generales

- Bandeja de migas extraíble.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Cinta transportadora en acero.
- Velocidad de avance regulable.
- Resistencias con conexión independiente

General Characteristics:

Removable crumb tray.
Stainless steel construction
Armored resistance.
Conveyor belt in inox.
Adjustable speed of advance.
Resistance with independent connection.

Caractéristiques Générales:

Bac à miettes amovible.
Corp en acier inoxydable.
Résistance blindée.
Bande transporteuse en acier.
Vitesse d'avance réglable.
Résistances avec connexion indépendante

Caratteristiche Generali:

Cassetto raccogli briciole rimovibile.
Corpo in acciaio inox.
Resistenza rinforzata
Nastro trasportatore in acciaio
Velocità di avanzamento variabile
Resistenze con connessione separata



TTH3002



1. tostadores • toasters • grille-pain • tostapane

Dimensiones de cocción

Dimensions of baking.

Dimensions de cuisson.

Dimensioni area di cottura.

TTH3002 / 220x80x500 mm.

tostador tunel horizontal • horizontal conveyor toaster • grille-pain à convoyeur horizontal

referencia	descripción	medidas	peso	potencia	tostador/ h.	p.v.p.
TTH3002	Tostador tunel horizontal Horizontal conveyor toaster Grille-pain à convoyeur Horizontal	750x250x420 mm.	20 Kg.	⚡ 3,1 KW/230 V	650	1.050 €

